

# PAM-GLOBAL PLUS

## Kulmayhde 88°



### KUVAUS

Osana erikoispinnoitettuja Plus-sarjan viemäreitä PAM GLOBAL Plus 88° Kulmayhde mahdollistaa suunnanmuutoksen viemärijärjestelmissä kiinteistöissä ja maanalaisissa sovelluksissa, joissa viemäriveresi on kuumaa tai aggressiivista. Suunniteltu vaativaan käyttöön; valurautainen kulmayhde on pinnoitettu 300 µm paksulla, harmaalla pulveriepoksipinnoitteella.

### SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Aggressiiviset nesteet
- Huono tuulettuvuus (tuuletusviemäri)
- Pitkät vaakavedot (pohjaviemäri)
- Korrosoiva käyttöympäristö
- Rasvaiset jätevedet
- Kuumat nesteet
- Teollisuuden jätevedet

### STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
  - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky:  $L_{sc} \leq 10$  dB(A) &  $LaA = 47$  dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A2-s1,d0

### Materiaalit & Pinnoitteet


- Valurauta
- Pinnoite: harmaa RAL 7015, epoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 300 µm.


### TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys 1 . pH . 13, jopa 80°C asti.
- Suolasuihkun kestävyys: yli 2500h.

### YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta.  
Lähde: EPD Ympäristöseloste  
Environmental Product Declaration S-P-02014





DN	L	H	W	a	q	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	104	107	58	75	49	0.8	155199 / 155304	0220 161
DE75	128	130	75	95?	56	1.4	171937	0220 163
100	166	169	110	110	59	2.2	155234 / 155353	0220 164
125*	194*	197*	135*	125*	62*	2.9*	155259 / 155393*	*
150	227	230	160	145	70	4.3	155275 / 155418	0220 166
200	288	291	210	180	81	8.1	155451	0220 167
250	360	363	274	223	89	13.5	155479	0220 168
300	427	431	326	280	105	27.7	155496	0220 169

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

\*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finlandin tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.