



VIEMÄRIN SUPISTEKUMI MGA


- + Soveltuu eri putkikokojen ja eri materiaalien liitoksiin
- + Putken sisään asennettava tiiviste
- + Pysty- ja vaaka-asennukseen
- + Paineenkesto 0.5 bar

Viemärin supistekumi – paineettomaan liitokseen viemärijärjestelmiin, putken sisään asennettava tiiviste soveltuu eri putkikokojen ja eri materiaalien liitoksiin


Viemärin supistekumia voidaan käyttää paineettomissa putkijärjestelmissä eri putkikokojen ja eri materiaalien liitoksiin. Supistekumia voidaan käyttää uppoasennuksena ja näkyvillä oleviin liitoksiin.

Viemärin supistekumi on valmistettu kestävästä EPDM kumista ja sillä on ääntä vaimentava vaikutus viemäriputkissa.

ASENNUS >>



Kohdista suoraksi katkaistut putket toisiaan kohti.




Aseta viemärin supistekumi isompaan putkeen. Levitä liukuainetta pienemmän putken päähän.



Työnnä pienempi putki viemärin supistekumiin.

KUVAUS >>



TEKNINEN ERITTELY >>

Viemärin supistekumi on putken sisään asennettava tiiviste, joka soveltuu eri putkikokojen ja eri materiaalien liitoksiin paineettomassa viemärijärjestelmässä.


Putki 1 DN/Materiaali _____
Ulkohalkaisija Ø (mm) _____
Putki 2 DN/Materiaali _____
Sisähalkaisija Ø (mm) _____

Valmistaja: MÜCHER DICHTUNGEN®
Maahantuoja: SAINT-GOBAIN PAM FINLAND
Paineenkesto: 0.5 bar vedelle / -0.3 bar alipaine
Tiivistemateriaali: EPDM kumi DIN EN 681-1 mukaisesti
Lämpötilankesto: -40°C to +120°C, hetkellinen max. lämpötila +160°C
Standardi/Hyväksyntä: DIN EN 681-1, CE16

TUOTEVALIKOIMA

VIEMÄRIN SUPISTEKUMI MGA						
Tuotenumero	Tuote	A Käyttöalue (mm)	B Käyttöalue (mm)	L Pituus (mm)	Paineenkesto (bar)	Paino (kg)
500120	Viemärin supistekumi MGA 45 32	45	32	23	0,5	0,02
500121	Viemärin supistekumi MGA 45 40	45	40	23	0,5	0,01
500000	Viemärin supistekumi MGA 73 50	73	50	23	0,5	0,10
500122	Viemärin supistekumi 123/130 102	123/130	102	102	0,5	0,30
500001	Viemärin supistekumi MGA 150 110	150	110	36	0,5	0,20


Käyttösovellusesimerkkejä viemärin supistekumille esitteen sivuilla 3 ja 4.



VIEMÄRIN SUPISTEKUMI MGA 73 | 50

Tuotenro: 500000

Putki/Muhvi	Putki	DN
Putki	Loro X	70
Putki	Geberit Silent PP	70
Putki	Eternit Kuitusementti	70
Putki	Valurauta SML	70
Putki	HT	70
Putki	Raupiano Plus	70
Putki/Muhvi	Valurauta GA	70




Putki	DN
Geberit PE	50
Geberit Silent PP	50
HT	50
Raupiano Plus	50
Ruostumaton teräs	50



VIEMÄRIN SUPISTEKUMI MGA 150 | 110

Tuotenro: 500001

Putki/Muhvi	Putki	DN
Putki	Geberit PE	150
Putki	Geberit Silent PP	150
Putki	Skolan dB	150
Putki	HT	150
Putki	Raupiano Plus	150
Putki/Muhvi	Ruostumaton teräs	150
Putki	Eternit Kuitusementti	150
Putki	Valurauta GA	150
Putki	Valurauta GA	125
Putki	Valurauta SML	150
Putki	Valurauta GGG	150



Putki	DN
Geberit Silent db20	100
Skolan dB	100
Geberit PE	100
Geberit Silent PP	100
HT	100
Raupiano Plus	100
Valurauta SML	100